


KÄÄNTÖPUOMINOSTURI

Nopeaan ja tarkkaan materiaalin- käsittelyyn





Mukautuu tuotantosi tarpeisiin

Konecranes kääntöpuominosturit soveltuvat lähes kaikenlaisiin työpisteisiin pienistä työpajoista aina tehtaiden suuriin kokoonpanolinjoihin, varastoihin ja lastausalueisiin. Laajasta lisäominaisuusvalikoimasta löytyy ratkaisu useimpiin teollisuuden tarpeisiin, olipa kyseessä yksittäisen laitteen nostaminen tai koko prosessin nostokapasiteetin kasvattaminen.

Pylväsnosturin nostokapasiteetti on 2 000 kiloa, ja sen kääntöalue voi olla jopa 300 astetta. Puomi voidaan kiinnittää seinään tai lattiaan monella eri kiinnitystavalla, ja sen lisäksi saatavilla on laaja valikoima nostimia, kuten sähkökäyttöisiä ketjunostimia, pneumaattisia nostolaitteita ja manuaalisia nostimia.

Pidempi käyttöikä

Puominosturit ovat tärkeä osa kaikenlaisia teollisuusprosesseja. Monipuolista ja kestävä kääntöpuominosturia voidaan käyttää tehtaan monilla eri alueilla, mikäli työympäristö muuttuu. Nosturin asentaminen ja siirtäminen on helppoa, mikä vähentää seisonta-ajoista aiheutuvia kuluja. Näiden ominaisuuksien ansiosta kääntöpuominosturilla on pitkä ja tuottava käyttöikä.

EDUT

- Laajasta lisäominaisuusvalikoimasta löytyy ratkaisu useimpiin teollisuuden tarpeisiin
- Helppo asennus ja siirtäminen vähentävät seisonta-aikoja
- Helppokäyttöiset puomit takaavat nopean, turvallisen ja tarkan kuormankäsittelyn
- Edistyksellinen ergonomia parantaa käyttöturvallisuutta ja -mukavuutta sekä maksimoi tehokkuuden
- Helposti huollettava ja vähän kunnossapitoa tarvitseva kääntöpuominosturi pitää tuotantoprosessisi jatkuvasti käynnissä




HELPPO ASENNUS JO OLEMASSA OLEVAAN RAKENTEeseen

Seinäpuominosturi voidaan asentaa helposti jo olemassa oleviin seinäpilareihin käyttämällä erikokoisiin pilareihin sopivia kannattimen kiristinkokoonpanoja.


KÄÄNTÖALUEEN RAJOITIN

mahdollistaa kääntöliikkeen säätämisen kahden asteen välein, ja kiristyskiinnitys mahdollistaa asennuksen myöhäisemmässä vaiheessa.



Kuorma ja ulottuvuus

Kuorma (kg)	Ulottuvuus (m)							
	2	3	4	5	6	7	8	
	6,5	9,5	13	16	19,5	22,5	26	m



— I-puomi — XK-S-profiilipuomi

TASAINEN AJO

optimoiduilla vaunuilla.

LYHYEMMÄT SEISONTA-AJAT

takaa puominosturin ja nostimen helppo huollettavuus



Manuaalisella ketjunostimella varustettu puominosturi



ATB Airbalancer -puominosturi





Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturi-merkeille. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 900 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

© 2021 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. Konecranes ja Lifting Businesses ja  ovat Konecranes-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tuotteita tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun tietoja ei tule pitää tuotetakuuna kuten takuuna minkään tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen tarkoitukseen, takuuna laadusta tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.

**OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
JO TÄNÄÄN**

konecranes.fi/ota-yhteytta